

[illegible][illegible]

P.A.NCM	Descripción de la Mercadería	Valor Fob US\$	Unidad	Grupos de Origen
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 5.00-15.	12,70	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 5.00-16.	16,90	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 5.50-15.	16,90	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 5.50-16.	21,00	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 6.00-19.	26,30	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 6.00-20.	26,30	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 6.50-16.	26,30	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 6.50-20.	29,00	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 7.50-16.	37,00	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 7.50-18.	37,00	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 7.50-20.	40,00	Unidad	GR4
4011.92.90	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 7.00-16.	30,00	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 7.50-16.1.	35,00	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 9.00-16.	50,00	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 10.00-16.	50,00	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 10.00-20.	50,00	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 10.50-16.	46,70	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 10.50-18.	57,20	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 10.50-20.	71,10	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 11L 15.	41,70	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 11.00-16.	63,90	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 11L 16.	55,00	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 12.5L 15.	68,70	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 12.5L 16.	70,30	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 12.5-18.	70,00	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 12.5L 20.	79,30	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos			

P.A.NCM	Descripción de la Mercadería	Valor Fob US\$	Unidad	Grupos de Origen
	utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 13.5-15.	79,30	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 14.00-17.5.	120,00	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 14.5-16.1.	130,00	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 15.1L 16.	135,00	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, de medida 15.5L 16.	140,20	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, con diámetro de llanta igual a 15".	40,00	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, con diámetro de llanta igual a 16".	42,00	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, con diámetro de llanta igual a 16.1".	45,00	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, con diámetro de llanta igual a 17.5".	50,00	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, con diámetro de llanta igual a 18".	53,00	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, con diámetro de llanta igual a 19".	100,00	Unidad	GR4
	Neumáticos nuevos de caucho, sin altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, diagonales, de los tipos utilizados en máquinas agrícolas y forestales, con diámetro de llanta igual a 20".	110,00	Unidad	GR4
4411.19.00	Pisos Flotantes.	5,60	Kg.	GR1 GR2
4814.20.00	Cenefas y frizos constituidos por papel recubierto o revestido, en la cara vista, con una capa de plástico granada, gofrada, coloreada, impresa con motivos o decorada de otro modo.	12,60	Kg.	GR1 GR4 GR6 GR16
	Los demás papeles para decorar, constituidos por papel recubierto o revestido, en la cara vista, con una capa de plástico granada, gofrada, coloreada, impresa con motivos o decorada de otro modo.	6,30	Kg.	GR1 GR4 GR6 GR16
5810.10.00	Bordados químicos o aéreos y bordados con fondo recortado, en pieza, tiras o motivos.	48,00	Kg.	GR4
5810.91.00	Bordados en pieza, tiras o motivos, excepto los químicos, aéreos o con fondo recortado, de algodón.	17,00	Kg.	GR4
5810.92.00	Bordados en pieza, tiras o motivos, excepto los químicos, aéreos o con fondo recortado, de fibras sintéticas o artificiales.	22,00	Kg.	GR4
5810.99.00	Bordados en pieza, tiras o motivos, excepto los químicos, aéreos o con fondo recortado, de materia textil distinta de algodón, fibras sintéticas o artificiales.	40,00	Kg.	GR4
8477.10.11	Máquinas horizontales de moldear plástico por inyección, con mando a control numérico, con capacidad de inyección inferior o igual a 5.000 gramos y fuerza de cierre igual o inferior a 800 kN (80 t).	18000,00	Unidad	GR4
	Máquinas horizontales de moldear plástico por inyección, con mando a control numérico, con capacidad de inyección inferior o igual a 5.000 gramos y fuerza de cierre superior a 800 kN (80 t) pero igual o inferior a 1200 kN (120 t).	22000,00	Unidad	GR4
	Máquinas horizontales de moldear plástico por inyección, con mando a control numérico, con capacidad de inyección inferior o igual a 5.000 gramos y fuerza de cierre superior a 1200 kN (120 t) pero igual o inferior a 1800 kN (180 t).	28000,00	Unidad	GR4
	Máquinas horizontales de moldear plástico por inyección, con mando a control numérico, con capacidad de inyección inferior o igual a 5.000 gramos y fuerza de cierre superior a 1800 kN (180 t) pero igual o inferior a 2600 kN (260 t).	36000,00	Unidad	GR4
	Máquinas horizontales de moldear plástico por inyección, con mando a control numérico, con capacidad de inyección inferior o igual a 5.000 gramos y fuerza de cierre superior a 2600 kN (260 t) pero igual o inferior a 3500 kN (350 t).	45000,00	Unidad	GR4
	Máquinas horizontales de moldear plástico por inyección, con mando a control numérico, con capacidad de inyección inferior o igual a 5.000 gramos y fuerza de cierre superior a 3500 kN (350 t) pero igual o inferior a 4500 kN (450 t).	55000,00	Unidad	GR4

P.A./NCM	Descripción de la Mercadería	Valor Fob US\$	Unidad	Grupos de Origen
	Máquinas horizontales de moldear plástico por inyección, con mando a control numérico, con capacidad de inyección inferior o igual a 5,000 gramos y fuerza de cierre superior a 4500 kN (450 t.).	75000,00	Unidad	GR4
8482,10,10	Rodamientos de bolas, radiales, de una hilera de bolas, de más de 0,025 Kg/Un, hasta 0,040 Kg/Un, de diámetro interior igual a 12 mm y diámetro exterior igual a 32 mm. (Serie 6201 o designación equivalente a esa serie).	15,25	Kg.	GR17
	Rodamientos de bolas, radiales, de una hilera de bolas, de más de 0,040 Kg/Un, hasta 0,060 Kg/Un, de diámetro interior igual a 15 mm y diámetro exterior igual a 35 mm. (Serie 6202 o designación equivalente a esa serie).	12,40	Kg.	GR17
	Rodamientos de bolas, radiales, de una hilera de bolas, de más de 0,060 Kg/Un, hasta 0,100 Kg/Un, de diámetro interior igual a 17 mm y diámetro exterior igual a 40 mm. (Serie 6203 o designación equivalente a esa serie).	10,80	Kg.	GR17
	Rodamientos de bolas, radiales, de una hilera de bolas de más de 0,100 Kg/Un, hasta 0,100 Kg/Un, de diámetro interior igual a 20 mm y diámetro exterior igual a 42 mm. (Serie 6204 o designación equivalente a esa serie).	10,95	Kg.	GR17
	Rodamientos de bolas, radiales, de una hilera de bolas, de más de 0,100 Kg/Un, hasta 0,100 Kg/Un, de diámetro interior igual a 25 mm y diámetro exterior igual a 47 mm. (Serie 6205 o designación equivalente a esa serie).	11,00	Kg.	GR17
	Rodamientos de bolas, radiales, de una hilera de bolas, de más de 0,100 Kg/Un, hasta 0,150 Kg/Un, de diámetro interior igual a 20 mm y diámetro exterior igual a 47 mm. (Serie 6204 o designación equivalente a esa serie).	7,50	Kg.	GR17
	Rodamientos de bolas, radiales, de una hilera de bolas, de más de 0,100 Kg/Un, hasta 0,150 Kg/Un, de diámetro interior igual a 20 mm y diámetro exterior igual a 52 mm. (Serie 6304 o designación equivalente a esa serie).	8,25	Kg.	GR17
	Rodamientos de bolas, radiales, de una hilera de bolas, de más de 0,100 Kg/Un, hasta 0,160 Kg/Un, de diámetro interior igual a 25 mm y diámetro exterior igual a 52 mm. (Serie 6205 o designación equivalente a esa serie).	7,50	Kg.	GR17
	Rodamientos de bolas, radiales, de una hilera de bolas, de más de 0,100 Kg/Un, hasta 0,160 Kg/Un, de diámetro interior igual a 30 mm y diámetro exterior igual a 55 mm. (Serie 6206 o designación equivalente a esa serie).	10,25	Kg.	GR17
	Rodamientos de bolas, radiales, de una hilera de bolas, de más de 0,100 Kg/Un, hasta 0,150 Kg/Un, de diámetro interior igual a 35 mm y diámetro exterior igual a 62 mm. (Serie 6207 o designación equivalente a esa serie).	10,15	Kg.	GR17
	Rodamientos de bolas, radiales, de una hilera de bolas, de más de 0,150 Kg/Un, hasta 0,250 Kg/Un, de diámetro interior igual a 25 mm y diámetro exterior igual a 62 mm. (Serie 6305 o designación equivalente a esa serie).	7,00	Kg.	GR17
	Rodamientos de bolas, radiales, de una hilera de bolas, de más de 0,160 Kg/Un, hasta 0,250 Kg/Un, de diámetro interior igual a 30 mm y diámetro exterior igual a 62 mm. (Serie 6208 o designación equivalente a esa serie).	6,55	Kg.	GR17
	Rodamientos de bolas, radiales, de una hilera de bolas, de más de 0,150 Kg/Un, hasta 0,250 Kg/Un, de diámetro interior igual a 40 mm y diámetro exterior igual a 68 mm. (Serie 6208 o designación equivalente a esa serie).	5,00	Kg.	GR17
	Rodamientos de bolas, radiales, de una hilera de bolas, de más de 0,250 Kg/Un, de diámetro interior igual a 30 mm y diámetro exterior igual a 72 mm. (Serie 6306 o designación equivalente a esa serie).	5,25	Kg.	GR17
	Rodamientos de bolas, radiales, de una hilera de bolas, de más de 0,250 Kg/Un, de diámetro interior igual a 35 mm y diámetro exterior igual a 72 mm. (Serie 6207 o designación equivalente a esa serie).	5,45	Kg.	GR17
	Rodamientos de bolas, radiales, de una hilera de bolas, de más de 0,250 Kg/Un, de diámetro interior igual a 35 mm y diámetro exterior igual a 80 mm. (Serie 6307 o designación equivalente a esa serie).	5,25	Kg.	GR17
	Rodamientos de bolas, radiales, de una hilera de bolas, de más de 0,250 Kg/Un, de diámetro interior igual a 40 mm y diámetro exterior igual a 80 mm. (Serie 6208 o designación equivalente a esa serie).	7,00	Kg.	GR17
	Rodamientos de bolas, radiales, de una hilera de bolas, de más de 0,250 Kg/Un, de diámetro interior igual a 40 mm y diámetro exterior igual a 90 mm. (Serie 6308 o designación equivalente a esa serie).	6,00	Kg.	GR17
9202,90,00	Guitarra, clásica, sin micrófono.	10,00	Unidad	GR4
	Guitarra, clásica, con micrófono.	24,00	Unidad	GR4
	Guitarra, de concierto, sin micrófono.	17,00	Unidad	GR4
	Guitarra, de concierto, con micrófono.	31,00	Unidad	GR4
	Guitarra, de medio concierto, sin micrófono.	15,00	Unidad	GR4
	Guitarra, de medio concierto, con micrófono.	29,00	Unidad	GR4
	Guitarra, acústica, sin micrófono.	38,00	Unidad	GR4
	Guitarra, acústica, con micrófono.	50,00	Unidad	GR4
9403,20,00	Estantes Metálicos.	1,20	Kg.	GR2
9403,50,00	Roperos constituidos mayormente con productos de la partida S.A. 44,10, cuya mayor dimensión en el sentido vertical sea superior a 180 cm pero inferior o igual a 200 cm y cuya mayor dimensión en el sentido horizontal del frente sea inferior o igual a 100 cm, con una profundidad superior a 45 cm pero inferior o igual a 50 cm, con dos puertas, con dos o tres cajones.	31,00	Unidad	GR1

P.A./NCM	Descripción de la Mercadería	Valor Fob US\$	Unidad	Grupos de Origen
	Roperos constituidos mayormente con productos de la partida S.A. 44,10, cuya mayor dimensión en el sentido vertical sea superior a 180 cm pero inferior o igual a 200 cm y cuya mayor dimensión en el sentido horizontal del frente sea inferior o igual a 100 cm, con una profundidad superior a 45 cm pero inferior o igual a 50 cm, con tres puertas, con dos o tres cajones.	44,00	Unidad	GR1
	Roperos constituidos mayormente con productos de la partida S.A. 44,10, cuya mayor dimensión en el sentido vertical sea superior a 180 cm pero inferior o igual a 200 cm, cuya mayor dimensión en el sentido horizontal del frente sea superior a 100 cm pero inferior o igual a 150 cm, con una profundidad superior a 45 cm pero inferior o igual a 50 cm, con cuatro puertas, con dos o tres cajones.	53,00	Unidad	GR1
	Roperos constituidos mayormente con productos de la partida S.A. 44,10, cuya mayor dimensión en el sentido vertical sea superior a 180 cm pero inferior o igual a 200 cm y cuya mayor dimensión en el sentido horizontal del frente sea superior a 100 cm pero inferior o igual a 160 cm, con una profundidad superior a 45 cm pero inferior o igual a 50 cm, con cinco puertas, con dos o tres cajones.	64,00	Unidad	GR1
	Roperos constituidos mayormente con productos de la partida S.A. 44,10, cuya mayor dimensión en el sentido vertical sea superior a 180 cm pero inferior o igual a 200 cm y cuya mayor dimensión en el sentido horizontal del frente sea superior a 150 cm pero inferior o igual a 200 cm, con una profundidad superior a 45 cm pero inferior o igual a 50 cm, con seis puertas, con dos o tres cajones.	73,00	Unidad	GR1