

SITUACIÓN ANTERIOR		SITUACIÓN ACTUAL	
CÓDIGO	TEXTO	CÓDIGO	TEXTO
2846.90.30	....de Dimeglumina	2846.90.30	....de dimeglumina
2924.19.2	...; Acetamidas	2924.19.2	...; acetamidas
2924.29.42	...; Alaclor	2924.29.42	...; alaclor
2930.20.21	...; Dimetil...	2930.20.21	...; dimetil...
3004.39.8	...; Liotironina	3004.39.8	...; liotironina
3004.39.93	...; alfa	3004.39.93	...; alfa
3004.50.60	Ácido....	3004.50.60	Ácido....
3004.90.68	...; Dacarbazina...	3004.90.68	...; dacarbazina...
3103.10.10	... o igual al 22%...	3103.10.10	... o igual al 22 %...
3824.7	...los menos:	3824.7	...lo menos:
Cap 48 Nota 2 g)	...el espesor de este último...	Cap 48 Nota 2 g)	...el espesor de esta última...
6909.19.30	...alumina...	6909.19.30	...alúmina...
Ca.71 Nota 3 o)	...nota 4....	Ca.71 Nota 3 o)	...Nota 4...
76.10	...CONSTRUCCION	76.10	...CONSTRUCCIÓN
8422.30.22	...ítem 4811.31.12 ó 4811.39.13...	8422.30.22	...ítem 4811.51.22 ó 4811.59.23...
8508.80.90		8506.80.90	
8521.90.10	..., óptico u óptico-magnético	8521.90.10	..., óptico u optomagnético

SITUACIÓN ANTERIOR	SITUACIÓN ACTUAL
	<p><b>Regla General Complementaria</b></p> <p>2. Los envases que contengan mercancías y sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida, mencionados en la Regla 5 b), seguirán su propio régimen de clasificación siempre que sean sometidos a los regímenes de admisión o exportación temporaria. Caso contrario, seguirán el régimen de clasificación de las mercancías.</p>
	<p><b>Nota complementaria de la Sección XVI</b></p> <p>1. Las herramientas para el montaje o mantenimiento y los útiles intercambiables seguirán el régimen de las máquinas siempre que se presenten a despacho al mismo tiempo que éstas y que sean del tipo y cantidad normalmente vendidos con la máquina, no debiéndose sumar su peso al peso de la máquina cuando la clasificación de ésta estuviere condicionada al peso. Se aplicará el mismo régimen a los catálogos, folletos y planos que contengan informaciones relativas al funcionamiento, mantenimiento, reparación o utilización de las máquinas que acompañan.</p>
	<p><b>Nota complementaria del Capítulo 90</b></p> <p>1. Las disposiciones de la Nota Complementaria 1 de la Sección XVI se aplican a las máquinas, instrumentos y aparatos de este Capítulo.</p>

SITUACIÓN ANTERIOR							SITUACIÓN ACTUAL									
CÓDIGO	TEXTO	AEC	U	DIE	DII	RE	CÓDIGO	TEXTO	AEC	U	DIE	DII	RE			
		%		%	%	%			%		%	%	%			
0301.10.00	- Peces ornamentales	10		11,5	0	0,0	0301.10	- Peces ornamentales								
							0301.10.10	Aruwana ( <i>Osteoglossum bicirrhosum</i> )	10		11,5	0	0,0			
							0301.10.90	Los demás	10		11,5	0	0,0			
0302.69.90	Los demás	10		11,5	0	0,0	0302.69.4	Sábalos ( <i>Prochilodus spp.</i> ), tilapias ( <i>Oreochromis spp.</i> , <i>Tilapia spp.</i> , <i>Sarotherodon spp.</i> , <i>Danakilia spp.</i> ; sus híbridos), surubíes ( <i>Pseudoplatystoma spp.</i> ), tarariras ( <i>Hoplias malabaricus</i> & <i>H. cf. lacerdae</i> ), bogas ( <i>Leporinus spp.</i> ), lisas ( <i>Mugil spp.</i> ),								
								arapaimas ( <i>Arapaima gigas</i> ), pescadillas ( <i>Cynocion spp.</i> ) y anchoitas ( <i>Engraulis anchoita</i> )								
							0302.69.41	Sábalos ( <i>Prochilodus spp.</i> )	10		11,5	0	0,0			
							0302.69.42	Tilapias ( <i>Oreochromis spp.</i> , <i>Tilapia spp.</i> , <i>Sarotherodon spp.</i> , <i>Danakilia spp.</i> ; sus híbridos)	10		11,5	0	0,0			
							0302.69.43	Surubíes ( <i>Pseudoplatystoma spp.</i> )	10		11,5	0	0,0			
							0302.69.44	Tarariras ( <i>Hoplias malabaricus</i> & <i>H. cf. lacerdae</i> )	10		11,5	0	0,0			
							0302.69.45	Bogas ( <i>Leporinus spp.</i> )	10		11,5	0	0,0			
							0302.69.46	Lisas ( <i>Mugil spp.</i> )	10		11,5	0	0,0			



CÓDIGO	TEXTO	SITUACIÓN ANTERIOR					CÓDIGO	SITUACIÓN ACTUAL					
		AEC %	U	DIE %	DII %	RE %		TEXTO	AEC %	U	DIE %	DII %	RE %
8445.20.30	to yarn" A chorro de aire	0	BK	0	0	6,0							
8445.20.40	Hiladora-bobinadora automática ("open-end")	0	BK	0	0	0							
8445.20.70	Las demás, para lana	0	BK	0	0	0							
8445.20.80	Las demás, para fibras del Capítulo 53	0	BK	0	0	0							
8445.20.90	Las demás	0 14	BK BK	0	0	0 6,0							
8481.80.31	Con una presión de trabajo inferior o igual a 50 mbar y dispositivo de seguridad termoeléctrico incorporado, aptos para ser utilizadas en artefactos de uso doméstico						8481.80.31	Con una presión de trabajo inferior o igual a 50 mbar, incluso con dispositivo de seguridad termoeléctrico incorporado, de los tipos utilizados en artefactos de uso doméstico					
		18		19,5	0	5,75			18		19,5	0	5,75